

## Hochfrequenz abschirmende Damenbluse (Popelin)

-HF (Hochfrequenz) 11.04.2009

- zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen des Oberkörpers
- **Vollzwirn Popelingsgewebe** - 97% Baumwolle / 3% Metall
- sehr hochwertige Verarbeitung
- gute Waschbarkeit
- hoher Tragekomfort

Die **Hochfrequenz schirmende Damenbluse (Popelin)** ist eine funktionale und zugleich angenehm zu tragende Langarmbluse in sportlich elegantem, leicht tailliertem Schnitt.

Die sehr **hochwertige Verarbeitung** garantiert eine **gute Waschbarkeit**, **hohen Tragekomfort** und **Langlebigkeit**.

Die Schirmdämpfung des Obermaterials ist auch nach 30 Waschzyklen bei 40° Schonwaschgang noch gegeben. Das besonders dichte Gewebe ist sehr strapazierfähig und bügelarm.

Aufgrund der gleichmäßigen Metallisierung sind **Vorzugsebenen mit unterschiedlichen Schirmdämpfungen nicht vorhanden**.




### Damenbluse (Popelingsgewebe)

Bestell-Nr.: Bluse-P01, Bluse-P14, Bluse-P52




### Technische Daten

Größen:	36, 38, 40, 42, 44, 46
Farbe:	<b>weiß (P01), hellblau (P14), beige (P52)</b> (siehe Musterkarte)
Zusammensetzung:	Vollzwirn Popelin 97% Baumwolle / 3% Metall (versilberter Feinstkupferfaden)
Eigenschaften:	waschbar, farbecht
Waschzyklen:	30 x bei 40° Schonwäsche
Pflegehinweise:	
Prüfungsgrundlage:	IEEE 299-1997 ASTM D 4935-89

### Schirmdämpfung:


**45-18 dB bei 200 MHz bis 2,4 GHz**  
**Entsprechend ca. 99,995% - 98%**

*Eine ausführliche Schirmkurve von 200 MHz bis 10 GHz finden Sie auf Seite 8.*



## Maßtabelle „Blusen und Hemden“

11.04.2009



### Damenbluse (Popelingebe)

Größe	36	38	40	42	44	46
1. Halsweite*	37	38	39	40	41	42
2. Schulterbreite*	15	15,3	15,7	16	16,4	16,9
3. Oberweite*	98	102	106	110	114	120
4. Taillenweite*	88	92	96	100	104	112
5. Hüftweite*	100	104	108	112	116	122
6. Rückenlänge*	66	66	66	67	67	68
7. Armlänge*	58	59	59	60	60	60

\*Alle Längen- und Breitenangaben in Zentimeter

### Herrenhemd (Popelin- und Köpergewebe)

Größe	39/40	41/42	43/44	45/46
1. Halsweite*	39/40	41/42	43/44	45/46
2. Schulterbreite*	16,5	17,3	17,9	18,8
3. Oberweite*	116	124	132	142
4. Taillenweite*	114	122	130	142
5. Hüftweite*	116	124	132	142
6. Rückenlänge*	80	82	83	85
7. Armlänge*	65	65	66	66

\*Alle Längen- und Breitenangaben in Zentimeter

# Ausführliche Schirmkurven „bodyshield-Kollektion“ & Opal-P/K

-HF (Hochfrequenz) 11.04.2009

