

Hochfrequenz abschirmendes Herrenhemd (Popelin)

-HF (Hochfrequenz) 11.04.2009

- zur Abschirmung hochfrequenter elektromagnetischer Wellen des Oberkörpers
- **Vollzwirn Popelingewebe** - 97% Baumwolle / 3% Metall
- sehr hochwertige Verarbeitung
- gute Waschbarkeit
- hoher Tragekomfort

Das **Hochfrequenz abschirmende Herrenhemd (Popelin)** ist ein funktionales und angenehm zu tragendes Langarmhemd in sportlich elegantem, leicht tailliertem Schnitt mit aufgesetzter Brusttasche.

Die sehr **hochwertige Verarbeitung** garantiert eine **gute Waschbarkeit**, **hohen Tragekomfort** und **Langlebigkeit**.

Die Schirmdämpfung des Obermaterials ist auch nach 30 Waschzyklen bei 40° Schonwaschgang noch gegeben. Das besonders dichte Gewebe ist sehr strapazierfähig und bügelarm.

Aufgrund der gleichmäßigen Metallisierung sind **Vorzugsebenen mit unterschiedlichen Schirmdämpfungen nicht vorhanden**.



Herrenhemd (Popelingewebe)

Bestell-Nr.: Hemd-P01, Hemd-P15, Hemd-P14, Hemd-P52



Technische Daten

Größen: 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46

Farbe: **weiß (P01), royalblau (P15), hellblau (P14), beige (P52)** (siehe Musterkarte)

Zusammensetzung: Vollzwirn Popelin
97% Baumwolle / 3% Metall
(versilberter Feinstkupferfaden)

Eigenschaften: waschbar, farbecht


Waschzyklen: 30 x bei 40° Schonwäsche

Pflegehinweise: 

Prüfungsgrundlage: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89


Schirmdämpfung: **45-18 dB bei 200 MHz bis 2,4 GHz**
Entsprechend ca. 99,995% - 98%

Eine ausführliche Schirmkurve von 200 MHz bis 10 GHz finden Sie auf Seite 8.



Maßtabelle „Blusen und Hemden“

11.04.2009



Damenbluse (Popelingebe)

Größe	36	38	40	42	44	46
1. Halsweite*	37	38	39	40	41	42
2. Schulterbreite*	15	15,3	15,7	16	16,4	16,9
3. Oberweite*	98	102	106	110	114	120
4. Taillenweite*	88	92	96	100	104	112
5. Hüftweite*	100	104	108	112	116	122
6. Rückenlänge*	66	66	66	67	67	68
7. Armlänge*	58	59	59	60	60	60

*Alle Längen- und Breitenangaben in Zentimeter

Herrenhemd (Popelin- und Köpergewebe)

Größe	39/40	41/42	43/44	45/46
1. Halsweite*	39/40	41/42	43/44	45/46
2. Schulterbreite*	16,5	17,3	17,9	18,8
3. Oberweite*	116	124	132	142
4. Taillenweite*	114	122	130	142
5. Hüftweite*	116	124	132	142
6. Rückenlänge*	80	82	83	85
7. Armlänge*	65	65	66	66

*Alle Längen- und Breitenangaben in Zentimeter

Ausführliche Schirmkurven „bodyshield-Kollektion“ & Opal-P/K

-HF (Hochfrequenz) 11.04.2009

